



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: BP/FNEF-TKI/09320-2/2018.
Ügyintéző: Kálvin Péter
Telefonszám: +36 (1) 465-3866
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu
Tárgy: Vízkutató Vízkémia Kft. (1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 43/b.) által forgalmazott *Ultracarb szűrőbetétet tartalmazó DOULTON kisberendezések* ivóvízbiztonsági engedélyezése.

HATÁROZAT

A Vízkutató Vízkémia Kft. (székhelye: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 43/b.; a továbbiakban: Engedélyes), mint forgalmazó kérelmére, a Fairey Industrial Ceramics Ltd. [Newcastle, Staffordshire, ST5 9BT (Egyesült Királyság); a továbbiakban: Gyártó] által gyártott *Ultracarb szűrőbetétet tartalmazó DOULTON kisberendezéseket* (a továbbiakban: Berendezés) a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) ivóvízbiztonsági szempontból az alábbiak szerint

e n g e d é l y e z i :

1.)

Az engedélyes neve: Vízkutató Vízkémia Kft. (1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 43/b.)

Az ivóvízbiztonsági engedély száma: BP/FNEF-TKI/09320-2/2018.

Az engedélyezett technológia neve: Ultracarb szűrőbetétet tartalmazó DOULTON kisberendezések

Szűrőbetét: Ultacarb

Szűrőház variációk:

- HCP
- HCS
- Ecofast

Jelen döntés véglegessé válását követően a fenti adatokat *az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről* szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi. tv.) 7. § (1) bekezdése szerint a BFKH nyilvántartásba veszi.

2.) Az ivóvízbiztonsági engedély kizárólag az Engedélyes kérelmében ismertetett és a Nemzeti Népegészségügyi Központ Laboratóriumi Központ (a továbbiakban: NNK) KÖZ-13082-2/2018. iktatószámú, 2018. november 21-én kelt szakvéleményével véleményezett, azzal azonos felépítésű és minőségű, valamint a Gyártó által gyártott Berendezésre vonatkozik.

3.) **A Berendezés alkalmazási területe:** hálózati ivóvíz (maximum: 30°C) utókezelése, kizárólag otthoni használatra (közösségi célú alkalmazásra jelen engedély nem jogosít)

Népegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

4.) Az ivóvízbiztonsági engedély kizárólag a rendelkező részben megjelölt azonosítókkal ellátott NNK szakvéleményben ismertetett Berendezésre vonatkozik, amelyeknek vízzel érintkező – alábbiakban felsorolt anyagú/típusú – alkatrészei az alábbiak:

Szűrőbetét	Vízkezelő anyagok	Anyag	Gyártó
Ultracarb szűrőbetét (Doulton szabadalom)	Kerámia előszűrő felület	Égetett kerámia	Fairey Industrial Ceramics Ltd.
	Kerámia szűrőréteg 0,5-1 mikron pórusméret	Ezüstözött égetett kerámia	
	Aktív szén adszorbens	Aktív szén	
	Speciális szűrőanyag ólomeltávolítás céljából	Természetes anyag*	

*= a gyártó a pontos összetételét titkosan kezeli

Vízzel érintkező alkatrészek	Anyag / Típus	Gyártó
Szűrőházak	Rozsdamentes acél / AISI 304	Fairey Industrial Ceramics Ltd.
	Acetal	
Tömítések	NBR gumi etilén-propilén	
Bekötés, csatlakozók, szelep	Poly (dimethylsiloxane)	
Kivezető csap	Rozsdamentes acél / AISI 304	

5.) A Berendezés 2.) pontban tételesen felsorolt egyes szűrőház variációi kizárólag a hozzájuk tartozó, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező 1-3. sz. melléklet szerinti, a felhasználási feltételeket (közegészségügyi szempontú alkalmazási feltételek) is tartalmazó **üzembe helyezési (és szűrőbetét csere) útmutatóval** együtt forgalmazhatóak.

6.) A Berendezés alkalmazása során – a közegészségügyi kockázatok csökkentése érdekében – be kell tartani az üzembe helyezési (és szűrőbetét csere) útmutatókban foglalt közegészségügyi feltételeket.

7.) Jelen ivóvízbiztonsági engedély határozatlan ideig érvényes. A Berendezés közegészségügyi felülvizsgálatát az Engedélyesnek jelen ivóvízbiztonsági engedély kiadásától számított öt éven belül az illetékes megyei kormányhivatalnál kell kérelmeznie.

A BFKH felhívja az Engedélyes figyelmét arra, hogy az ivóvízbiztonsági engedély kérelemre történő módosítása kizárólag az engedélyes adataiban bekövetkező változás miatt lehetséges. Amennyiben az ivóvízbiztonsági engedélyben megjelölt egyéb adatokban, illetve az engedélyezett technológiában, annak minőségében történik változás, új ivóvízbiztonsági engedélyt kell kérni.

Felhívja egyúttal a BFKH az Engedélyes figyelmét arra, hogy a jelen határozat 7.) pontja szerinti közegészségügyi felülvizsgálat elmulasztása, vagy a felülvizsgálat során az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása bejelentésének elmulasztása, a bebizonyosodott nem megfelelés az ivóvízbiztonsági engedély visszavonását vonja maga után.

Felhívja továbbá a BFKH az Engedélyes figyelmét arra is, hogy jelen ivóvízbiztonsági engedély előírásainak be nem tartása esetén egészségügyi bírság kiszabásának van helye.

Az eljárásért fizetendő eljárási költség előleget (a továbbiakban: igazgatási szolgáltatási díjat) az Engedélyes megfizette, más eljárási költség nem merült fel, így arról a BFKH nem rendelkezett.

Népegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Jelen határozat ellen a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül az Országos Tisztifőorvoshoz (Nemzeti Népegészségügyi Központ; 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.) elektronikus úton benyújtott, a végrehajtásra halasztó hatályú fellebbezésnek van helye.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog-vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezés jogorvoslati díj köteles, ennek mértéke megegyezik az elsőfokú eljárás díjtételével, amely jelen esetben 96 000 Ft, azaz kilencvenhatezer forint. A fellebbezési díjat az iktatószám megjelölésével a Nemzeti Népegészségügyi Központ 10032000-00290438-00000000 számlaszámára banki átutalással kell megfizetni. A díj megfizetését a fellebbezés benyújtásakor igazolni kell.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes 2018. december 11-én a BFKH-hoz érkezett kérelmében kérte az általa forgalmazott Berendezés ivóvízbiztonsági engedélyezését. Az Engedélyes a kérelméhez csatolta a rendelkező részben jelölt azonosítókkal ellátott NNK szakvéleményt, valamint a Berendezés szűrőbetét típusonkénti üzembe helyezési (és szűrőbetét csere) útmutatóit.

Az ügyben 2018. december 12-én a BFKH eljárást indított.

A benyújtott dokumentumokat a BFKH áttanulmányozta és megállapította, hogy az *ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről* szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 201/2001. Korm. rendelet) 5. számú melléklet II. pontjának előírásai szerinti dokumentumokat az Engedélyes a kérelméhez mellékelte.

Az eljárásért fizetendő, az *Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról* szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet (a továbbiakban: 1/2009. EüM rendelet) 1. számú mellékletének IV.8. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat (96 000 Ft) az Engedélyes megfizette.

A 201/2001. Korm. rendelet 8. § (2)-(6) bekezdései, valamint a 8/B. § (1)-(8) bekezdései szerint:
„8. § (...)

(2) Magyarország területén csak az e rendeletnek megfelelő, vízzel érintkezésbe kerülő anyagok, termékek és technológiák használhatóak.

(3) A vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek bejelentésének meglétét, a bejelentésben foglalt alkalmazási feltételek betartását, a technológiák ivóvízbiztonsági engedélyének meglétét, az engedélyben foglalt előírások teljesülését, a tájékoztatási kötelezettség betartását az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.

(4) Amennyiben egy már nyilvántartásban lévő anyagot, terméket vagy ivóvízbiztonsági engedéllyel rendelkező technológiát a kormányhivatal közegészségügyi szempontból kockázatosnak ítél meg, a bejelentőt vagy engedélyest további vizsgálatokra kötelezi.

(5) A kormányhivatal az anyagot, terméket a nyilvántartásból törli vagy az ivóvízbiztonsági engedélyt visszavonja, ha a (4) bekezdés szerinti további vizsgálatok eredménye indokolja.

(6) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően a kormányhivatal további vizsgálatok elrendelése nélkül, haladéktalanul visszavonja az ivóvízbiztonsági engedélyt, illetve törli az anyagot, terméket a nyilvántartásból, ha a közegészségügyi kockázat olyan magas, hogy a kockázatcsökkenés lehetősége a további vizsgálatok eredményétől sem várható.(...)”

Népegészségügyi Osztály 1.

„8/B. § (1) Az 5. számú melléklet I. pont D) alpontjában felsorolt ivó- és használati melegvíz-ellátásban alkalmazni kívánt technológiákat a kormányhivatal ivóvízbiztonsági szempontból engedélyezi. Az ivóvízbiztonsági engedélyezés során a kormányhivatal figyelembe veszi a vízzel érintkező anyagból kioldódó szennyező anyagok jelenlétét, vizsgálja, hogy a technológia alkalmazása nem eredményezi-e a mikrobiológiai minőség romlását, továbbá kellemetlen íz- és szaganyagok ivóvízbe kerülését.

(2) Az ivóvízbiztonsági engedélyt az első hazai forgalmazást megelőzően a forgalmazónak kell a kormányhivatalnál kérelmezni.

(3) A kérelem tartalmi követelményeit az 5. számú melléklet II. pontja tartalmazza.

(4) Az ivóvízbiztonsági engedély határozatlan időre szól. Az engedély kérelemre történő módosítása csak az engedélyes adataiban bekövetkező változás miatt lehetséges.

(5) Az engedélyezett technológiák közegészségügyi felülvizsgálatát az engedélyesnek, ha az engedély ettől eltérő időt nem határoz meg, ötévente a kormányhivatalnál kell kérelmezni.

(6) A felülvizsgálati kérelem tartalmi követelményeit az 5. számú melléklet III. pontja tartalmazza.

(7) A felülvizsgálat elmulasztása vagy a felülvizsgálat során az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása bejelentésének elmulasztása, a bebizonyosodott nem megfelelés az engedély visszavonását vonja maga után.

(8) Az engedélyesnek tájékoztatási kötelezettsége van forgalmazáskor, illetve továbbforgalmazáskor az ivóvízbiztonsági engedéllyel rendelkező technológia felhasználási feltételeire vonatkozóan. (...)”

A 201/2001. Korm. rendelet 5. számú melléklete szerint:

„I. Ivóvízellátásban a vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek bejelentésének és a technológiák ivóvízbiztonsági engedélyezésének feltételei (...)

D) Ivóvízbiztonságiengedély-köteles technológiák

1. Hálózati víz-utókezelő vagy vízadagoló, ballonos vízadagoló kisberendezés (...)”

A BFKH a rendelkezésre álló dokumentumokat egyenként és összességében megvizsgálva az alábbiakat állapította meg:

1.) A kérelem tárgyát képező Berendezés a 201/2001. Korm. rendelet 5. számú melléklet I. pont D) alpontja értelmében ivóvízbiztonságiengedély-köteles.

2.) A kérelem és annak csatolt mellékletei kielégítik a 201/2001. Korm. rendelet 5. számú melléklet II. pontjának előírásait.

3.) Az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat az Engedélyes megfizette.

4.) A BFKH megvizsgálta a 201/2001. Korm. rendelet 8/B. § (1) bekezdésében foglalt feltételeket, figyelembe vette az NNK szakvéleményét, és megállapította, hogy a Berendezés alkalmazása – a közegészségügyi szempontú alkalmazási feltételeket is tartalmazó üzembe helyezési (és szűrőbetét csere) útmutatóban foglaltak betartása mellett – nem eredményezi az ivóvíz minőségének romlását. Az ivóvízellátás területén alkalmazni kívánt Berendezés a rendelkező részben foglalt feltételek betartása mellett megfelel a 201/2001. Korm. rendelet vonatkozó előírásainak.

5.) A BFKH a rendelkező részben foglalt feltételeket – az NNK szakvéleményének figyelembe vételével – ivóvízbiztonsági szempontból írta elő annak érdekében, hogy a Berendezés alkalmazása ne eredményezze az ivóvíz mikrobiológiai minőségének romlását, továbbá a kellemetlen íz- és szaganyagok ivóvízbe kerülését. A BFKH az Engedélyes és a továbbforgalmazó tájékoztatási kötelezettségét, valamint az ivóvízbiztonsági engedély felülvizsgálatát, továbbá annak módosítási lehetőségének körét a 201/2001. Korm. rendelet 8/B. § (4), (5) és (8) bekezdéseire figyelemmel határozta meg.

Népegészségügyi Osztály 1.

Mindezek alapján a BFKH rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A BFKH hatósági jogkörét az Ehi. tv. 10. §-a, hatáskörét a 201/2001. Korm. rendelet 8/B. § (1) bekezdése, illetékességét *a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről* szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 385/2016. Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdése állapítja meg.

A jogorvoslati lehetőségről történő tájékoztatás *az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 112. § (1) bekezdésén, a 116. § (1) bekezdésén, a 118. § (3) bekezdésén, továbbá az Ehi. tv. 14/B (7b) bekezdés a) pontján alapul. A fellebbezés tartalmi követelményeiről az Ákr. 118. § (1)-(2) bekezdései rendelkeznek.

A fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként az Országos Tisztifőorvos a 385/2016. Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés b) pontja alapján került megjelölésre.

A jogorvoslati díjról az 1/2009. EüM rendelet 2. § (5) bekezdése rendelkezik.

Az ivóvízbiztonsági engedély előírásai be nem tartásának jogkövetkezményét az Ehi. tv. 13/A. § (1b) bekezdése alapján állapította meg a BFKH. Az ivóvízbiztonsági engedély visszavonásának esetéről a 201/2001. Korm. rendelet 8/B. § (7) bekezdése alapján adott tájékoztatást a BFKH.

Figyelemmel arra, hogy az Ákr. 41. § (1) bekezdésében szabályozott feltételek fennálltak, az Ákr. 50. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint a BFKH sommás eljárást folytatott le, és az eljárást lezáró döntést nyolc napon belül meghozta.

A döntést a BFKH az Ákr. 80. § (1) bekezdésében, illetve a 81. § (1) bekezdésében szabályozott formában – a hivatkozott jogszabályhelyek alapján – hozta meg.

A BFKH jelen határozatot *az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésére tekintettel elektronikus úton küldi meg. A BFKH felhívja az Engedélyes figyelmét arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani (szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosító kód: 427094958).

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint

dr. György István
kormány megbízott megbízásából:

Dr. Vass Csaba
helyettes fővárosi és megyei tisztifőorvos

Melléklet: 3 db üzembe helyezési (és szűrőbetét cseré) útmutató

A határozatot kapják:

1. Vízkutató Vízkémia Kft. (1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 43/b.) – Céghely (KRID: 10876587)
2. Azari Katalin, vegyészmérnök (elektronikusan: posta@vizkemia.hu)
3. Irattár

A határozatról értesül:

1. Nemzeti Népegészségügyi Központ – Hivatali Kapu