



NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI KÖZPONT
KÖZEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: 48335-7/2023/KTEF
Ügyintéző: Dr. Beregszászi Tímea,
Telefon: +36 1 476 1278

Tárgy: 37686-6/2021/KTEF. iktatószámú határozat módosítása

Hivatkozási szám: -

Ügyintézőjük: Szakács Imre

Mellékletek:

- D-CP csapra szerelhető ivóvíz tisztító használati útmutató (2 oldal)
- D-CS csapra szerelhető ivóvíz tisztító használati útmutató (2 oldal)
- Pult alá, vízadagolóba szerelhető víztisztító EcoFast/QT használati útmutató (5 oldal)

Kérem, hogy válaszában a fenti számra hivatkozzon!

HATÁROZAT

A Nemzeti Népegészségügyi Központ által 2021. július 22-én kelt **37686-6/2021/KTEF** számú határozatot (a továbbiakban: Határozat) a **Vízkutató Vízkémia Kft.** (1026 Budapest, Szilágyi E. fasor 43/b.) kérelmére

m ó d o s í t o m:

az alábbiak szerint:

A Határozatban szereplő valamennyi „Ultracarb szűrőbetétet tartalmazó DOULTON kisberendezések” megnevezés helyére az “Ultracarb vagy Biotect szűrőbetétet tartalmazó DOULTON kisberendezések” megnevezés kerül és a Határozat rendelkező részének 6.) pontja az alábbiak szerint módosul:

6.) A Termék típusai:

- Csapra szerelhető típus, Countertop:
 - o DCP csapra szerelhető, műanyag szűrőházzal
 - o DCS csapra szerelhető, fém szűrőházzal
- Beépíthető típus, Ecofast: mosogatópult alá, vízadagolóba szerelhető, műanyag szűrőházzal

A Határozat egyebekben változatlan.

A Határozat mellékletét jelen határozat mellékleteire cserélem.

A határozatom annak közlésével végleges.

A határozatot sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, a Nemzeti Népegészségügyi Központba kell benyújtani. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

Cím: 1097 Budapest Albert Flórián út 2-6. Tel: + 36 1 476 1220,

e-mail: kozegeszseg@nnk.gov.hu

Hivatali kapu NNKKOZEG, KRID azonosító: 369732197

A végleges határozatot a törvényszék az ügyfél kérelmére - az ügy érdemi elbírálására lényegesen ki nem ható eljárási szabályszegés kivételével - jogsértés megállapítása esetén megváltoztatja, megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, a hatóságot új eljárás lefolytatására utasítja. Jogsértés hiányában a törvényszék a keresetet elutasítja.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs.

A törvényszék a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a felperes ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a törvényszék döntése szerint kell megfizetni.

INDOKOLÁS

A **Vízkutató Vízkémia Kft.** (1026 Budapest, Szilágyi E. fasor 43/b., a továbbiakban: Engedélyes) által forgalmazott és a **Fairey Industrial Ceramics Ltd.** (Newcastle, Staffordshire, ST5 9BT, Egyesült Királyság) által gyártott **Ultracarb szűrőbetétet tartalmazó DOULTON kisberendezések** (a továbbiakban: Berendezés) - ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése célú - alkalmazását az Engedélyes kérelmére a Nemzeti Népegészségügyi Központ 2021. július 22-én kiadott Határozatában ivóvízbiztonsági szempontból engedélyezte.

Az Engedélyes 2023. október 12. napján kérelemmel fordult a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központoz (a továbbiakban: NNGYK), melyben az általa forgalmazott és a Fairey Industrial Ceramics Ltd. (Newcastle, Staffordshire, ST5 9BT, Egyesült Királyság) által gyártott Berendezés Határozatának módosítását kérelmezte, a Berendezés nevének és típusneveinek módosítása tekintetében.

Az iratok áttekintése után megállapítottam, hogy az engedélyes az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot nem nyújtotta be, díjfizetési kötelezettségének nem tett eleget. Továbbá a kérelemben nem került pontosan megadásra a Berendezés új megnevezése és az új, konkrét típusnevek. Általános, beazonosításra nem alkalmas megnevezés és típusnevek megadására nincs lehetőség. Az Engedélyes nem nyújtotta be a gyártó azon igazolását, hogy az új megnevezésű termék (szűrőbetét, valamennyi típus) vízzel érintkező alkatrészei, anyagai, azok gyártói és gyártási technológiája azonos a Határozatban szereplő adatokkal, nem került benyújtásra továbbá az új terméklista, a Berendezés ivóvízzel érintkező alkatrészeinek, anyagainak, típusának, gyártójának listája és az új, pontos megnevezésnek és konkrét típusneveknek megfelelően javított használati útmutatók.

Fenti indokok alapján a 48335-2/2023/KTEF. iktatószámú végzésemben az igazgatási szolgáltatási díj befizetésére, módosított kérelem, gyártói igazolás, a Berendezés ivóvízzel érintkező alkatrészeinek, anyagainak, típusának, gyártójának listájának, új terméklista, az új megnevezésnek és típusneveknek megfelelően javított használati útmutatók megküldésére szólítottam fel az Engedélyest.

Az Engedélyes a fenti hiánypótlásban előírt igazgatási szolgáltatási díjat megfizette és a kért dokumentumokat a megadott határidőre megküldte.

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) vonatkozó rendelkezései szerint:

„12. § (5) Az ivóvízbiztonsági engedély módosítását az engedélyes kérelmezheti

a) az engedélyben szereplő, értékelést nem igénylő adatokban bekövetkező változás esetén, vagy
b) az engedélyezett termékcsalád új típusal történő kiegészítése esetén, ha az ivóvízzel, illetve használati melegvízzel érintkező végleges anyagok és azok gyártója megegyezik.”

Az eljárásomban megkerestem a Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztályt, aki megállapította, hogy a „megküldött dokumentumokban jelzett új vízzel érintkező anyag és a Kérelmező által a 39438-1/2021/LAB iktatószámú szakvéleményezési eljárás és az előzményei során benyújtott dokumentumokban szereplő vízzel érintkező anyagok álláspontunk szerint közegészségügyi szempontból azonosnak tekinthetők.”

A benyújtott kérelem és a rendelkezésemre álló dokumentumok alapján megállapítottam, hogy a kért módosítás értékelést nem igénylő adatokban bekövetkező változás, ezért a kérelemnek a rendelkező részben foglaltak szerint helyt adtam.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. számú mellékletének IV. 14. pontjában előírt igazgatási szolgáltatási díjat (48 000,- Ft) az Engedélyes megfizette.

Döntésemet a hivatkozott jogszabály helyek, valamint az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) és 81. § (1) bekezdése alapján hoztam meg.

A határozat annak közlésével egyidejűleg az Ákr. 82. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján végleges.

Döntésemet a Korm. rendelet 12. § (1) és (5) bekezdésében biztosított hatáskörben, a *Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ*ról szóló 333/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 3. § szerinti országos illetékességgel eljárva hoztam meg.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján biztosítottam, szabályait a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) állapítja meg.

A Fővárosi Törvényszék hatáskörét és illetékességét a Kp. 12. § (1) bekezdése, a Kp. 13. § (1) bekezdés c) pontjára, valamint a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 1. pontja alapján határoztam meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *kiadmányozási szabályzatról* szóló 10/2022. (III.23.) Tisztifőorvosi Utasítás alapján történt.

Felhívom a figyelmet, hogy az *elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerint az NNGYK-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani.

Kelt Budapesten, az időbélyegzőben foglalt időpontban.

Dr. Müller Cecília
országos tisztifőorvos
nevében és megbízásából

Belláné Apostol Mária
főosztályvezető

A határozatot kapják:

- Vízkutató Vízkémia Kft. (1026 Budapest, Szilágyi E. fasor 43/b. - Cégkapu azonosító: 10876587)
- Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály (kozeqlab@nnk.gov.hu)
- Irrattár